



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области

ул. Ольминского, д.27, Санкт-Петербург, 192029
тел./факс (812) 365-18-00 E-mail: lenobl@47.rosпотребнадзор.ru

Ленинградская область
г.Бокситогорск
ул. Комсомольская д.28
(место составления акта)

“ 10 ” декабря 2013 г.
(дата составления акта)
10-00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1520

По адресу/адресам: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, улица Школьная, дом 6

На основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Пикалево №1520 от 04.10.2013 года Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Горбанева Сергея Анатольевича.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая (документарная/выездная) выездная
плановая/выездная,
проверка в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалево (МБОУ «СОШ №1» города Пикалево)

Юридический адрес: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, улица Школьная, дом 6.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 21 ” ноября 2013 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 Продолжительность 3ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 20.11.2013г. по 10.12.2013 года

Нахождение на объекте: 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Специалистами Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Бокситогорском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): распоряжение направлено по факсу 8-813(66)40-105, приняла бухгалтер Максимцева 05.11.2013г. в 10-00, вх. №425, с распоряжением ознакомлен директор МБОУ «СОШ №1» г. Пикалево Карганова Юлия Николаевна *С. И. Николаев*
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) (заполняется при проведении выездной проверки)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не добровольно № 425 от 10.12.2013.
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку:

Лица, проводившие проверку: Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе Семкина Татьяна Александровна, специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе Коленченко Ольга Сергеевна.

Химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Бокситогорском районе» Федорова Ольга Витальевна, заведующая бактериологической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Бокситогорском районе» Мосунова Галина Михайловна (аттестат аккредитации испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Бокситогорском районе» от 21.05.2012г. №РОСС RU.0001.510707).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, инициалы, отчество (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №1» г. Пикалево Карганова Юлия Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки специалистами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе в период с 20.11.2013 года по 10.12.2013 года установлено, что:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалево расположено по адресу: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Школьная, дом 6, телефон 8136640105.

Деятельность: образовательный процесс в соответствии с уровнем общеобразовательной программы трех степеней (начальное, основное и среднее полное образование), имеет вечернее отделение. Также в образовательном учреждении осуществляется дополнительное обучение эколого-биологической, художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, культурологической, естественнонаучной, научно-технической, военно-патриотической, туристско-краеведческой направленностей.

Здание типовое, четырехэтажное, кирпичное, год постройки 1959-1961г. Общая площадь составляет 3287,9 кв.м. Инженерное обеспечение: водоснабжение горячее и холодное, канализование и отопление централизованные от сетей города Пикалево. Проектная мощность здания 550 учащихся.

На момент обследования предъявлены следующие документы:

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия РО № 012964 от 05.03.2012 года, выданная Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, без ограничения срока действия.
- Устав, утвержден приказом комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области №469 от 07.11.2011г.
- Свидетельства о постановке на учет и о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН-1024700508480 от 27.09.1995 года, ИНН- 4722002082).
- Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком от 12.10.2012г. №47 АВ 040992;
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление нежилым зданием (здание школы) по вышеуказанному адресу от 12.10.2012г. №47 АВ 040991;
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление нежилым зданием (сарай у школы №1) по вышеуказанному адресу от 12.10.2012г. №47 АВ 040993;
- Договора с Муниципальным автономным учреждением «Хозяйственно-эксплуатационная служба» на оказание услуг по уборке внутренних помещений и прилегающей территории от 01.01.2013г. №1/1 и №2/1 соответственно;

- Договор с ООО «Благоустройство» по сбору, транспортированию и захоронению отходов на полигонах ТБО от 01.01.2013г. №131М/13;
- Договор с МУП «Тепловые сети города Пикалево» на передачу тепловой энергии в горячей воде от 01.01.2013г. №20;
- Договор с МУП «Волоканал г. Пикалево» на поставку питьевой воды и прием сточных вод №5/2013-ВК от 09.01.2013г.;
- Договор с ООО «РКС-Энерго» на поставку электроэнергии №88894 от 12.01.2013г.;
- Договор с ООО «Пикалево-Дез» на проведение мероприятий по дератизации помещений от 09.01.2013г. №21;
- Договор с МУЗ «Бокситогорская ЦРБ» на медицинское обслуживание обучающихся №б/н от 10.01.2013г.;
- Договора на поставку продуктов питания.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в новой редакции) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Пикалево находится в санитарно-защитной зоне ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» (в радиусе 1000 м). ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» организован постоянный мониторинг за качеством атмосферного воздуха. При проведении анализа представленных ежемесячных протоколов производственного контроля атмосферного воздуха, превышений ПДК вредных веществ не выявлено.

Территория участка ограждена забором, озеленена. Въезды и входы на территорию, проезды, площадки покрыты асфальтом. При проведении контрольно-надзорных мероприятий при входе на территорию, в здание образовательного учреждения выявлено отсутствие знака о запрете курения в образовательном учреждении, что является нарушением п.1 части 1 ст.12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, приказа Минздрава от 30.05.2013 №340н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения».

Архитектурно-планировочные решения здания обеспечивают выделение в отдельный блок учебных помещений начальных классов; расположение рекреационных помещений в непосредственной близости к учебным помещениям; размещение на верхних этажах учебных помещений и кабинетов, посещаемых обучающимися 8-11 классов. Учреждение типового проекта. Гардероб оснащен вешалками для одежды для каждого класса и скамейками. Ученики начальных классов обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. Для обучающихся второй-третьей ступени образования образовательный процесс организован по классно-кабинетной системе. Кабинеты химии, физики, биологии оборудованы лаборантскими.

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Пикалево имеется 20 кабинетов площадью от 31 кв.м. до 65 кв.м., медицинский кабинет 15 кв.м., спортивный зал площадью 239,5 кв.м со вспомогательными помещениями раздевалка для девочек, раздевалка для мальчиков по 8 кв.м и помещением для инвентаря -8 кв.м., пищеблок 85,3 кв.м., библиотека, актовый зал на 120 мест, административные и вспомогательные помещения. Данный проект предусматривал нахождение раздевалки и пищеблока в подвальном помещении.

В кабинете информатики оборудованы рабочие места (одноместные столы, стулья, компьютер) для учеников и место для учителя. В кабинетах имеется естественное и искусственное освещение. Оконные проемы оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, шторы. 6 рабочих столов в кабинете информатики поставлены таким образом, что естественный свет на видеодисплейные терминалы падает сзади, что не соответствует требованиям санитарных правил и является нарушением п.6.1, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (свет должен падать преимущественно слева), п.7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В 2000 году проведен капитальный ремонт спортивного зала с усилением шумовой изоляции, который расположен на четвертом этаже. При спортивном зале предусмотрены раздевалка для девочек, раздевалка для мальчиков. Спортивный инвентарь представлен в достаточном количестве, однако при осмотре помещений выявлены спортивные маты с дефектами покрытия, спортивные маты не обрабатываются ежедневно мыльно-содовым раствором, мячи не подлежат ежедневной влажной обработке, что не соответствует требованиям п. 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На каждом этаже функционируют санитарные узлы. Для персонала выделен отдельный санузел. На день проверки санитарные узлы не оборудованы сидениями на унитазах (санузел на 3 и 2 этажах), не обеспечены бумажными полотенцами, мылом (санузел на 3 этаже), что не соответствует требованиям п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В учреждении выделены специальные помещения для хранения уборочного инвентаря.

Полы частично покрыты линолеумом, частично деревянные крашенные. В коридоре 1 этажа проведен косметический ремонт, выложена половая плитка и заменены оконные блоки. Видимые дефекты и щели отсутствуют.

Классы оборудованы школьными столами, одноместными и двухместными, учительским столом, школьной доской, стульями. Ученические столы и стулья промаркированы во всех классах. При проверке помещений установлено, что в большинстве учебных кабинетов имеются в наличии парты только 1 размера, что приводит к несоответствию размера парты росту ребенка (кабинет химии №41 – в листке здоровья обозначена парта №4, ученик сидит за партой №6; кабинет №33, кабинет №35, кабинет №30, кабинет начальных классов №23 (1 класс), кабинет №24, кабинет №25, кабинет №28, кабинет №12), что является нарушением п. 5.2, 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Кабинеты физики и химии оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме.

Учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами, с целью контроля температурного режима.

Освещение представлено лампами накаливания, люминесцентными лампами. Естественное освещение левостороннее. При проведении контрольно-надзорных мероприятий были выявлены окна, выполненные не из цельного стеклопакета, с трещинами (кабинет №38, кабинет №32), что не соответствует требованиям п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В учебных кабинетах имеются перегоревшие лампы (кабинет географии №40, кабинет физики №36, кабинет №27), что свидетельствует о несвоевременной замене перегоревших ламп и является нарушением п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В некоторых учебных кабинетах отсутствует местное освещение классной доски – софиты (кабинет №№18, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 38), что является нарушением п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На 2013-14 учебный год число учащихся в МБОУ «СОШ №1» г. Пикалево составляет 431 человек:

- первая ступень – начальное общее образование – 193 человека;
- вторая ступень – основное общее образование – 217 человек;
- третья ступень – основное общее образование – 21 человек.

Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемая через урочную и внеурочную деятельность соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Продолжительность уроков составляет 45 минут.

Пищеблок работает на продовольственном сырье. Обеденный зал рассчитан на 144 посадочных места. При входе в обеденный зал установлены умывальники для мытья рук. Рядом с умывальниками предусмотрены одноразовые полотенца, мыло. Имеется горячий цех, моечная для столовой посуды, моечная для кухонной посуды, цех для обработки сырой продукции, холодильная камера, складские помещения и бытовая комната для персонала. Все технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. На пищеблоке предусмотрены резервные источники водоснабжения – бойлеры. Обеденный зал оборудован необходимой столовой мебелью (столами, стульями). Кухонная посуда и разделочный инвентарь промаркированы. Складское помещение для хранения продуктов не оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что не соответствует требованиям п. 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» ст. 28 Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения».

Обработка посуды и проведение текущих и генеральных уборок осуществляется в соответствии с инструкциями.

Примерное двухнедельное меню разработано, согласовано с органами Роспотребнадзора в установленном порядке. Однако, при проведении контрольных мероприятий выявлено, что фактический рацион питания детей не соответствует утвержденному примерному меню (в рационе добавлены продукты и блюда, которых нет в примерном меню), что является нарушением п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» ст. 28 Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Медицинский кабинет расположен на 2 этаже. Медицинская деятельность осуществляется медицинским работником Пикалевской городской больницы МУЗ «БЦРБ» по договору.

В кабинете имеется 2 смежных помещения: прихожая, где установлен умывальник с локтевыми кранами и дозаторами моющих средств. Под умывальником в шкафу хранится маркированный уборочный инвентарь.

Медицинский кабинет оборудован: медицинской кушеткой, ширмой, письменным столом, манипуляционным столом, шкафом для хранения лекарств, ростомером, весами, шкафами для хранения медицинской документации, шкафом для хранения верхней одежды. В обоих кабинетах на полу линолеум, стены и потолок покрашены водоэмульсионной краской.

В кабинете имеются укладки ф-50, анафилактический шок, судорожный синдром, гипертермия и т.д. Емкости для проведения дезинфекции промаркированы, % используемого дезраствора и дата его приготовления имеется.

Медицинские книжки представлены на всех работников, периодический медицинский осмотр и гигиеническое обучение пройдены в полном объеме.

С 20.11.2013 года по 28.11.2013 года проведены лабораторные и инструментальные исследования специалистами филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области в Бокситогорском районе». Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №176 от 28.11.2013 года филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области в Бокситогорском районе»:

1. Исследования смывов на БГКП – БГКП не обнаружено (протокол №3205 от 22.11.2013г.);

2. Исследование смывов на нерсиии - нерсиии не обнаружены (протокол №3206 от 28.11.2013г.);

3. Исследование смывов на паразитологию – патогенных простейших и гельминтов не обнаружено (протокол №3207 от 22.11.2013г.);

4. Исследование питьевой воды на соответствие по санитарно-гигиеническим и бактериологическим показателям. Вода соответствует санитарным требованиям (протоколы №3198 и №3197 от 25.11.2013г.);

5. Исследование пищевой продукции, готовых блюд на бактериологические показатели. Пищевая проб соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (протокол №3199-3201 от 25.11.2013г.);

6. Исследование пищевой продукции, готовых блюд на санитарно-гигиенические показатели. Пищевые пробы соответствуют гигиеническим требованиям (протоколы №3202-3203 от 22.11.2013г.);

7. Исследование пробы школьного завтрака на определение хим. состава и энергетической ценности выполнена на 101,03 %. (протокол №3204 от 26.11.2013г.);


8. Исследование параметров освещенности - параметры искусственной освещенности в кабинетах № 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33 (у доски), 40 не соответствуют требованиям санитарных правил (протокол №401 от 22.11.2013г.), что является нарушением п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

9. Исследование параметров микроклимата – параметры микроклимата соответствуют требованиям санитарным правилам (протокол №402 от 22.11.2013г.);

10. Измерения ЭМИ – уровни напряженности электрического поля и уровни плотности магнитного потока ниже ПДУ (протокол №403 от 22.11.2013г.).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

по доверенности

№425 от 10.12.2013г.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, имеется (заполняется при проведении выездной проверки);


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

*по доверенности
№ 425 от 10.12.2013г.*

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № 47-02/34- от 10.12.2013 года.

2. Протоколы лабораторных исследований:


- Исследование смывов на БГКП (протокол №3205 от 22.11.2013г.);
- Исследование смывов на персинии (протокол №3206 от 28.11.2013г.);
- Исследование смывов на паразитологию (протокол №3207 от 22.11.2013г.);
- Исследование питьевой воды на соответствие по санитарно-гигиеническим и бактериологическим показателям (протоколы №3198 и №3197 от 25.11.2013г.);
- Исследование пищевой продукции, готовых блюд на бактериологические показатели (протокол №3199-3201 от 25.11.2013г.);
- Исследование пищевой продукции, готовых блюд на санитарно-гигиенические показатели, (протоколы №3202-3203 от 22.11.2013г.);
- Исследование пробы школьного завтрака на определение хим. состава и энергетической ценности (протокол №3204 от 26.11.2013г.);
- Исследование параметров освещенности (протокол №401 от 22.11.2013г.);
- Исследование параметров микроклимата (протокол №402 от 22.11.2013г.);
- Измерения ЭМИ (протокол №403 от 22.11.2013г.);

3. Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №176 от 28.11.2013 года филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области в Бокситогорском районе»

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора
по Ленинградской области в
Бокситогорском районе

должность лица (руководитель группы)
проводившего мероприятия по контролю


подпись

Т.А. Семкина
ФИО

Специалист-эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области в
Бокситогорском районе

должность лица (руководитель группы)
проводившего мероприятия по контролю


подпись

О.С. Коленченко
ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

даверенным образом представителем ИИ С. Н. Антошкиным
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
по доверенности №425 от 10.12.2013г. 10 декабря 2013 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____


(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

«Материалы принять»

«10» декабря 2013г.

Начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области
в Бокситогорском районе
Главный государственный санитарный врач
Бокситогорского района Ленинградской области


подпись

Т.А. Семкина